	<b>INVERNADERO</b>	<b>IDEIG</b>
	<b>Departamento de Edafología, Instituto de Geología, UNAM</b>	pág.: 1- 3
	<b>Informe de Condiciones Ambientales*</b>	23-08-2012
	<b>Bloque 3, Orientación: Sur</b>	Versión 1, 2007

**Proyecto I:** Reintroducción simbiótica de especies vulnerables con fines de restauración edafocológica.

**Investigador Responsable:** Dra. Ma. del Pilar Ortega Larrocea.

**Usuario:** Mauricio Moreno Camarena. Tesis de licenciatura. Universidad Autónoma del Estado de México.

**Proyecto II:** Mantenimiento de una colección viva de orquídeas terrestres con fines de obtención de germoplasma.

**Investigador responsable:** Dra. Ma. del Pilar Ortega Larrocea.


**Usuarios:** Pas. de Biól. Lourdes Amado Rodríguez / M. en C. Iris Suárez Quijada

**Proyecto II:** Estudio del micelio externo de hongos ectomicorrízicos (EMC) asociados a *Pinus Montezumae* en suelos de distintas edades en microcosmos experimentales.


**Usuario:** Liliana Alicia Guerrero Palomares. Tesis de licenciatura. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

**Investigador Responsable:** Dra. Ma. del Pilar Ortega Larrocea.


**Semana del 31 de julio al 6 de agosto del 2012.**




Autor: M. en C. Iris Suárez Quijada.	
Vo. Bo. encargado de aseguramiento de calidad: Dra. María del Pilar Ortega Larrocea.	Firma.

	<b>INVERNADERO</b>	<b>IDEIG</b>
	<b>Departamento de Edafología, Instituto de Geología, UNAM</b>	pág.: 2- 3
	<b>Informe de Condiciones Ambientales*</b>	23-08-2012
	<b>Bloque 3, Orientación: Sur</b>	Versión 1, 2007


Máx. 76.25 %  
Mín. 33.75 %  
Prom. 57.20 %




Máx. 666.20 PAR  $\mu$ E  
Mín. 1.20 PAR  $\mu$ E  
Prom. 44.20 PAR  $\mu$ E



Autor: M. en C. Iris Suárez Quijada.	
Vo. Bo. encargado de aseguramiento de calidad: Dra. María del Pilar Ortega Larrocea.	Firma.

	<b>INVERNADERO</b>	<b>IDEIG</b>
	<b>Departamento de Edafología, Instituto de Geología, UNAM</b>	pág.: 3- 3
	<b>Informe de Condiciones Ambientales*</b>	23-08-2012
	<b>Bloque 3, Orientación: Sur</b>	Versión 1, 2007



- Si los usuarios requieren de valores puntuales o más exactos que los que se presentan en las gráficas, se les pueden proporcionar con el software de medición.

Autor: M. en C. Iris Suárez Quijada.	
Vo. Bo. encargado de aseguramiento de calidad: Dra. María del Pilar Ortega Larrocea.	Firma.